



RAUCH GROSSGEBINDE

BAG-IN-BOX & CONTAINER



FRUCHT, FAMILIE UND NATUR. SEIT 1919.

RAUCH BAG-IN-BOX

PREMIX / POSTMIX.

Ob Premix - ready to drink - für den kleineren Bedarf oder Postmix - Fruchtsaftkonzentrat - für den großen Verbrauch, RAUCH bietet die passende Lösung, damit Sie in Ihrem Gastronomiebetrieb jederzeit frisch gekühlte Fruchtsäfte und Eistees anbieten können.

Ihre Vorteile:

- ✓ Gekühlte Säfte mit konstant hoher Produktqualität
- ✓ Kein Verlust, keine Restbestände
- ✓ Umweltbewusst, einfaches Handling und Lagerung
- ✓ Mehrere Säfte parallel
- ✓ Schnelle und saubere Getränkeausgabe
- ✓ Leihgeräte nach Vereinbarung
- ✓ Einhaltung Hygienevorschriften

Ihr Nutzen :

- ✓ Zufriedene Gäste
- ✓ Glückliche Mitarbeiter
- ✓ Geringe Investitionskosten



RAUCH PREMIX DISPENSER

FRISCHE AUF KNOPFDRUCK, EINFACH UND ZUVERLÄSSIG.

RAUCH Premix Dispenser sind als Zweikammer (für 2 Sorten parallel) und als Dreikammer Lösung (für 3 Sorten parallel) verfügbar und beinhalten somit bis zu 30l Fruchtsaft.

Trinkfertige Fruchtsäfte werden im Dispenser gekühlt und stehen jederzeit zur Verfügung. Die Bedienung ist für Gäste und Servicepersonal denkbar einfach.

- ✓ Mit 2x10l bzw. 3x10l
- ✓ Einfaches Reinigen durch entnehmbare Teile
- ✓ Temperatursteuerung je nach Wunsch von 3° bis 8°C
- ✓ Mehrere Säfte parallel
- ✓ Leihgeräte nach Vereinbarung
- ✓ Saft stets gut gekühlt

Ganz einfach:

1. Bag-in-Box Karton einlegen
 2. Schlauch in das Auslassventil und abschneiden
- > Fertig!



RAUCH POSTMIX DISPENSER

GROSSE ANSPRÜCHE, GROSSE LEISTUNG.

RAUCH Postmix Dispenser für hohen Fruchtsaftbedarf mit schneller Ausgabe. Einfach und zuverlässig im Dispenser und an der Schankanlage.

Sie bieten Ihren Gästen nicht nur genussvolle Fruchtsäfte und Eistees, sondern sparen auch Kosten und schonen die Umwelt.

Das Postmix Fruchtsaftkonzentrat wird erst im Dispenser/Schankanlage mit Trinkwasser gemischt. Der Lager- und Transportaufwand wird dadurch im Verhältnis zu Fertiggetränken deutlich reduziert. Anstelle einer ständigen Kühlung für die gesamte Saftmenge wird erst bei der Ausgabe die benötigte Menge gekühlt. So sparen Sie Energie und schonen die Umwelt.

Ganz einfach:



KONZENTRAT

+



WASSER

=



**PERFEKT GEKÜHLTER
FRUCHTSAFT**

Aus nur 10 l Konzentrat werden 40 – 70 l Fertigsaft mit bestem Trinkwasser, Glas für Glas, schnell und frisch zubereitet. Fruchtsaft in höchster Rauch Qualität ohne Wartezeit auch bei größtem Andrang.

Systeme passend für Ihren Bedarf.

- ✓ Flexible Programmierung, unterschiedlichste Funktionen
- ✓ Wasserausgabe zusätzlich zu Fruchtsäften und Eistees
- ✓ CO2 Lösung erhältlich
- ✓ Maximale Flexibilität bei der Gestaltung und beim Einbau
- ✓ Karaffenfüllung möglich
- ✓ Geringer Arbeitsaufwand
- ✓ Einfache Wartung
- ✓ Perfektes Mischergebnis
- ✓ Einhaltung der Hygienestandards



RAUCH BAG-IN-BOX


GROSSE PRODUKTAUSWAHL.

Der beste Saft im Bag-in-Box.

Exklusiv für die Hotellerie und Gastronomie bietet Rauch die wichtigsten Sorten im 10l Bag-in-Box in höchster RAUCH Qualität - genussvolle Fruchtsäfte und Eistee.

Nur reife, ausgewählte Früchte werden bei RAUCH verwendet und verarbeitet.

Gäste erhalten Glas für Glas hervorragende und frisch gekühlte Getränke.



Die beste Auswahl:

- ✓ 100% Saft
- ✓ Nektare
- ✓ Drinks
- ✓ Eistee
- ✓ Bio Sorten (Premix)



RAUCH Premix oder Postmix im 10l Karton für einfaches Handling und Lagerung, spart Platz und erleichtert die Arbeit.

Premix	Artikel Nr.	Produkt	MHD	EAN
Maße Karton 39,5 x 26,3 x 12,7 cm Palette 9 BIBs pro Lage 8 Lagen 72 BIBs pro Palette	3898	RAUCH Apfel 100% 	8 Monate	9008700122511
	38848	RAUCH Orange 100% 	8 Monate	9008700152693
	38850	RAUCH Multivitamin 100 % 	8 Monate	9008700152686
	45046	RAUCH Bio Apfel 100 %  	8 Monate	9008700178679
	45047	RAUCH Bio Orange 100 %  	8 Monate	9008700178686
	43454	RAUCH Apfel 50 %	8 Monate	9008700176477
	2731	RAUCH Orange 50 %	8 Monate	9008700111881
	2732	RAUCH Multivitamin 50 %	8 Monate	9008700111898
	31148	RAUCH Pink Grapefruit 50 %	8 Monate	9008700131490

Postmix	Artikel Nr.	Produkt	Mischungsverhältnis	Ergibigkeit	Brix Fertiggetränk	MHD	EAN
Maße Karton 28,3 x 23 x 20,7 cm Palette 14 BIBs pro Lage 5 Lagen 70 BIBs pro Palette	40117	RAUCH Apfel 100% 	1+4,8	58l	11,4	8 Monate	9008700155588
	54942	RAUCH Orange 100% 	1+3,8	48l	11,2	8 Monate	9008700180993
	38152	RAUCH Multivitamin 50%	1+4,4	54l	12,1	8 Monate	9008700151894
	38153	RAUCH Orange 50%	1+5,2	62l	10,6	8 Monate	9008700151900
	43061	RAUCH Apfel 50%	1+5	60l	11,3	8 Monate	9008700164313
	44470	RAUCH Schwarze Johannisbeere	1+4	50l	12,8	10 Monate	9008700168366
	54932	RAUCH Holunder	1+5	60l	11,2	10 Monate	9008700180979
	54936	RAUCH Himbeer/Skiwasser	1+6,1	71l	9,3	10 Monate	9008700180986
	43064	RAUCH Eistee Pfirsich	1+5,6	66l	7,5	8 Monate	9008700164252



Vorteile Bag-in-Box:

- ✓ Einfaches Handling
- ✓ Optimierte Lagerung
- ✓ Weniger Platzbedarf
- ✓ Erleichtert die Arbeit und spart Geld

58506v2

TECHNISCHE DATEN

PREMIX DISPENSER BIB 20 / BIB 30.

Einfacher Auslass mit Hilfe von Ausgabebügeln.



- Mit 2x10l oder 3x10l
- Edelstahl Elemente
- Digitale Temperatursteuerung
- 2 Nivellierfüße



Type	BIB 20	BIB 30
Artikelnr. Verkauf/Miete	55246/55245	44700/44699
Breite	375 mm	480 mm
Höhe	825 mm	825 mm
Tiefe	500 mm	500 mm
Gewicht	28 kg	29 kg
Strom	230 V	230 V
max. Leistung	70 W	80 W
Sorten	2	3
Saftmenge	2 x 10 l	3 x 10 l
Temperaturbereich	0 - 18 °C	0 - 18 °C

TECHNISCHE DATEN

PREMIX DISPENSER BRASSERIE QM.

RAUCH Premix Dispenser für 2 Sorten parallel.



- ✓ Mit 2x10l
- ✓ Einfaches Reinigen durch entnehmbare Teile
- ✓ Temperatursteuerung je nach Wunsch von 3° bis 8°C
- ✓ Saft stets gut gekühlt



Type	Brasserie QM
Artikelnr. Verkauf/Miete	57804/57805
Breite	360 mm
Höhe	800 mm
Tiefe	550 mm
Gewicht	40 kg
Strom	230 V
max. Leistung	130 W
Sorten	2
Saftmenge	2 x 10 l
Temperaturbereich	3 - 8 °C

TECHNISCHE DATEN

POSTMIX DISPENSER JDM SLIM.

Der JDM slim - ist die Tabletop Lösung für 2 oder 4 Getränkesorten - platzsparend und flexibel.

Die Saft Pumpen und Kühlung befinden sich im Gerät. Die Bag-in-Box Kartons werden einfach unter, hinter oder sogar im Raum daneben gelagert und gelangen über Leitungen in den Dispenser.



Die schlanken Alleskönner, die Tabletop Lösungen für den kleineren Bedarf.

- ✓ Schickes, elegantes Design
- ✓ Platzsparend
- ✓ Für 2 oder 4 Sorten
- ✓ Getränke schnell und frisch gemischt im Gerät
- ✓ Auch mit CO2 Funktion

TECHNISCHE DATEN

POSTMIX DISPENSER JDM SLIM.

Type	JDM 2 slim	JDM 4 slim
Artikelnr. Verkauf/Miete	47553/47554	48580/48581
Breite	260 mm	260 mm
Höhe	360 mm	540 mm
Tiefe	420 mm	420 mm
Gewicht	25 kg	30 kg
Wasserdruck	min. 1,5 - 6 bar	min. 1,5 - 6 bar
Spannung	230 V / 50-60 Hz	230 V / 50-60 Hz
max. Leistung	250W	250W
FSS ¹	Ja	Ja
Vowahlen	1	0
Produktwahltasten(Inkl.Wasser)	3	5
ESI Produktschilder ²	Ja	Ja
Produktausgabe LED-beleuchtet	Ja	Ja
Sorten	2	4
Getränkervorrat im Gerät	0	0
Kühlkapazität	28 l / hour	28 l / hour
Ausgabehöhe	160 mm	160 - 280 mm
mit CO2-Karbonator	optional	optional
Temperatur Ausgabe	5 °C	5 °C
Münzprüfer-/wechsler/cashless	optional	optional
Buchhaltung	Ja	Ja
Zahlungssystem	parallel/EXE	parallel/EXE
ETCS ⁴	Ja	Ja
Sirupeinspritzventil (SIV) ³	Ja	Ja
Sirup Leermeldung	optional	optional
Becher Sensor	-	optional
Wasser Gallone + Pumpe	optional	optional

1) FSS = Flut Sicherheitssystem: extra Sicherheitsventil (Wassereingang)

2) ESI = easy slide in: Produktschild-Einschubtechnik für sehr schnellen und einfachen Schilderwechsel

3) SIV - syrup injection valve: Getränkekonzentrat Einspritzventil für ein perfektes Mischungsergebnis

4) ETCS = Easy Tube Change System - einfacher Austausch der Schläuche

TECHNISCHE DATEN

POSTMIX DISPENSER JDM CT-S4.



Formschön, elegant und zeitlos

Der JDM CT zeichnet sich durch sein schlichtes, einfaches Design aus. Die Technikbox wird mit den Konzentraten unter, hinter oder in einem angrenzenden Raum aufgestellt. Dadurch sparen Sie wertvollen Platz auf Ihrem Buffet.



Varianten für jeden Bedarf

Viele Varianten sind erhältlich und können je nach Bedarf angeboten werden (4 oder 6 Sorten, unterschiedliche Ausgabehöhen, Wandmontage, uvm.).

Zusätzliche Kühlung

Für erhöhten Kühlungsbedarf oder Anschluss an ein bestehendes Kühl- und CO2 System steht eine Split-Variante (nur Pumpeneinheit ohne Kühlung) zur Verfügung.



Wandmontage ohne Säule



Die L Version ideal für
Karaffenfüllung



Die Split Variante: Ausgabeeinheit
und Pumpen (für bestehendes
Kühlsystem)

TECHNISCHE DATEN

POSTMIX DISPENSER JDM CT-S4.

Die Ausgabeeinheit

Type	JDM CT-S4 Niedrige Säule	JDM CT-L4 Hohe Säule	JDM CT-S4 CO2 mit CO ₂ Option
Artikelnr. Verkauf/Miete	47555/47556	47559/47560	48561/48562
Bedien-/Ausgabeeinheit mit Säule			
Breite	210 mm	210 mm	210 mm
Höhe	425 mm	545 mm	425 mm
Tiefe	200 mm	200 mm	200 mm
Ausgabehöhe	max. 190 mm	140 - max. 310 mm	max. 190 mm
Gewicht	8 kg	9 kg	8 kg
Vowahlen	1	1	1
Produktwahltaster(Inkl.Wasser)	5	5	5
aut. Karaffenvorwahl (Extra)	Ja	Ja	Ja
ESI Produktschilder ²	Ja	Ja	Ja

Kompakte Technikbox, wenig Platzbedarf im Unterschrank

Type	JDM CT-S4	JDM CT-L4	JDM CT-S4 CO2
Artikelnr. Verkauf/Miete	47555/47556	47559/47560	48561/48562
Breite	260 mm	260 mm	260 mm
Höhe	360 mm	360 mm	360 mm
Tiefe	460 mm	460 mm	460 mm
Gewicht	26 kg	26 kg	30 kg
Distanz Technikbox/ Bedieneinheit vertikal	max. 1,5 m	max. 1,5 m	max. 1,5 m
Distanz Technikbox/ Bedieneinheit horizontal	max. 5,0 m	max. 5,0 m	max. 5,0 m
Distanz Konzentrat/ Technikbox vertikal	max. 1,5 m	max. 1,5 m	max. 1,5 m
Distanz Konzentrat/ Technikbox horizontal	max. 1,5 m	max. 1,5 m	max. 5,0 m
Kühlkapazität	28 l / hour	28 l / hour	28 l / hour
Temperatur Ausgabe	5 °C	5 °C	5 °C
Wasserdruck	min. 1,5 - 6 bar	min. 1,5 - 6 bar	min. 1,5 - 6 bar
Spannung	230 V / 50-60 Hz	230 V / 50-60 Hz	230 V / 50-60 Hz
max. Leistung	250W	250W	320W
mit CO2-Karbonator	-	-	Ja
FSS ¹	Ja	Ja	Ja
Durchflussmesser (Wasser)	Ja	Ja	Ja
Produktausgabe LED beleuchtet	Ja	Ja	Ja
Münzprüfer-/wechsler/cashless	optional	optional	optional
Buchhaltung	Ja	Ja	Ja
Zahlungssystem	parallel/EXE	parallel/EXE	parallel/EXE
Sirupeinspritzventil (SIV) ³	Ja	Ja	Ja
Wasser Gallone + Pumpe	optional	optional	optional
Überwachung Desinfektions & Sanitationsintervall	Ja	Ja	Ja

1) FSS = Flut Sicherheitssystem: extra Sicherheitsventil (Wassereingang)

2) ESI = easy slide in: Produktschild-Einschubtechnik für sehr schnellen und einfachen Schilderwechsel

3) SIV - syrup injection valve: Getränkekonzentrat Einspritzventil für ein perfektes Mischungsergebnis

4) ETCS = Easy Tube Change System - einfacher Austausch der Schläuche

TECHNISCHE DATEN

POSTMIX DISPENSER JUICI CT.

Modern und digital dank Touchscreen.

Zusätzlich zu den Möglichkeiten des JDM CTs bieten die Juici Modelle die Lösung für die Herausforderung der Digitalisierung. Remote Control, WLAN/Netzwerk Anbindung, Auswertung der Verbräuche sind nur drei der vielen Möglichkeiten.

Das Touchscreen Display ermöglicht Ihnen die Ansichten individuell zu gestalten.



- ✓ Bis zu 6 Sorten anschließbar
- ✓ Video, Bilder - Werbemöglichkeit
- ✓ Remote Service
- ✓ WLAN/Netzwerkanbindung
- ✓ Verlässlich und langlebig
- ✓ Einfache und selbsterklärende Bedienung



Die bewährte Technik mit den gleichen Komponenten

TECHNISCHE DATEN

POSTMIX DISPENSER JUICI CT.

Die Ausgabereinheit

Type	Juici CT-S4 Niedrige Säule	Juici CT-L4 Hohe Säule	Juici CT-S4 CO2 mit CO ₂ Option
Artikelnr. Verkauf/Miete	56565/56566	57428/57427	57216/57215
Bedien-/Ausgabereinheit mit Säule			
TFT-Touchdisplay	Ja	Ja	Ja
Breite	276 mm	276 mm	276 mm
Höhe	405 mm	525 mm	405 mm
Tiefe	175 mm	175 mm	175 mm
Ausgabehöhe	max. 190 mm	140 - 310 mm	max. 190 mm
Gewicht	8 kg	9 kg	8 kg
Vowahlen	1	1	1
Produktwahltasten(Inkl.Wasser)	5	5	5
aut. Karaffenvorwahl (Extra)	in Planung	in Planung	in Planung
ESI Produktschilder ²	Ja	Ja	Ja
Sorten	4	4	4

Kompakte Technikbox, wenig Platzbedarf im Unterschrank

Type	Juici CT-S4	Juici CT-L4	Juici CT-S4 CO2
Artikelnr. Verkauf/Miete	47555/47556	57428/57427	48561/48562
Breite	260 mm	260 mm	260 mm
Höhe	360 mm	360 mm	360 mm
Tiefe	460 mm	460 mm	460 mm
Gewicht	26 kg	26 kg	30 kg
Distanz Technikbox/ Bedieneinheit vertikal	max. 1,5 m	max. 1,5 m	max. 1,5 m
Distanz Technikbox/ Bedieneinheit horizontal	max. 5,0 m	max. 5,0 m	max. 5,0 m
Distanz Konzentrat/ Technikbox vertikal	max. 1,5 m	max. 1,5 m	max. 1,5 m
Distanz Konzentrat/ Technikbox horizontal	max. 5,0 m	max. 5,0 m	max. 5,0 m
Kühlkapazität	28 l / hour	28 l / hour	28 l / hour
Temperatur Ausgabe	5 °C	5 °C	5 °C
Wasserdruck	min. 1,5 - 6 bar	min. 1,5 - 6 bar	min. 1,5 - 6 bar
Spannung	230 V / 50-60 Hz	230 V / 50-60 Hz	230 V / 50-60 Hz
max. Leistung	250W	250W	320W
mit CO ₂ -Karbonator	-	-	Ja
FSS ¹	Ja	Ja	Ja
Durchflussmesser (Wasser)	Ja	Ja	Ja
Produktausgabe LED beleuchtet	Ja	Ja	Ja
Münzprüfer-/wechsler/cashless	optional	optional	optional
Buchhaltung	Ja	Ja	Ja
Zahlungssystem	parallel/EXE	parallel/EXE	parallel/EXE
Sirupeinspritzventil (SIV) ³	Ja	Ja	Ja
Wasser Gallone + Pumpe	optional	optional	optional
Überwachung Desinfektions & Sanitationsintervall	Ja	Ja	Ja

1) FSS = Flut Sicherheitssystem: extra Sicherheitsventil (Wassereingang)

2) ESI = easy slide in: Produktschild-Einschubtechnik für sehr schnellen und einfachen Schilderwechsel


3) SIV - syrup injection valve: Getränkekonzentrat Einspritzventil für ein perfektes Mischungsergebnis

4) ETCS = Easy Tube Change System - einfacher Austausch der Schläuche

TECHNISCHE DATEN

PREMIX DISPENSER BIB 210 G02 / BIB 310 G02.

Präzise Dosierung mit Druckknöpfen.



- Drucktasten
- Mit 2x10l oder 3x10l
- Robustes Gehäuse
- Digitale Temperatursteuerung
- Einfache Aufstellung



Type	BIB 210 G02	BIB 310 G02
Artikelnr. Verkauf/Miete	13290/12701	39575/38883
Breite	360 mm	505 mm
Höhe	720 mm	720 mm
Tiefe	550 mm	550 mm
Gewicht	30 kg	45 kg
Strom	230 V	230 V
max. Leistung	140 W	140 W
Sorten	2	3
Saftmenge	2 x 10 l	3 x 10 l
Temperaturbereich	3 - 8 °C	3 - 8 °C

RAUCH PREMIX/POSTMIX IM CONTAINER

FÜR SCHANKANLAGEN.

Für Betriebe mit großer Nachfrage gibt es die wichtigsten Fruchtsorten in den praktischen Mehrweg-Stahlcontainern.

Vorteile Stahlcontainer-Konzept:

Ökonomie

- 22 kg Container Konzentrat ergibt fallweise über 600 Gläser puren Genuss

Ökologie

- Verwendung bestehende Schankanlage
- Per Knopfdruck direkt ins Glas
- Keine Entsorgung leerer Verpackungen, da Mehrweg
- Hygienisch und technisch sicheres System



Verpackung

Art. Nr.

Produktname



RAUCH Postmix-Container 10 kg, 11 kg, 22 kg	BRIX	MHD	ERGIEBIGKEIT	EAN
0093 RAUCH 100% Apfel 11 kg	11,4 Brix	8 Monate	50,7L	90020803
0128 RAUCH 100% Apfel 22 kg	11,4 Brix	8 Monate	101,4L	9008700102131
34697 RAUCH Eistee Pfirsich 10 kg	7,5 Brix	5 Monate	55L	90020797
34696 RAUCH Eistee Zitrone 10 kg	7,5 Brix	5 Monate	55L	90020780
3564 RAUCH Multivitaminsaft 11 kg	12,3 Brix	5 Monate	46,8L	9008700119214
0099 RAUCH Orange 11 kg	10,7 Brix	5 Monate	54,2L	90020810
31122 RAUCH Schw. Johannisbeere 11 kg	12,8 Brix	5 Monate	44L	9008700131452
42112 RAUCH Holunderblüte 11kg	11,2 Brix,	8 Monate	52,4L	9008700162494
36479 RAUCH Himbeere/Skiwasser 22kg	9,3 Brix	8 Monate	124,7L	9008700149990
RAUCH Premix-Container 18 kg				
48944 RAUCH 100% Apfelsaft naturtrüb, 18 kg	-	6 Monate	17,176L	9008700157759